

Lista L740

Dayamineral[®] **Polivitamínico con** **Minerales**

Comprimidos Filmtab
Industria Argentina - Venta libre

Fórmula cuali-cuantitativa: Cada Comprimido Filmtab contiene: Vitamina A (como acetato) 5.000 UI; Vitamina D 1.000 UI; Mononitrato de tiamina 10,000 mg; Riboflavina 10,000 mg; Nicotinamida 35,000 mg; Clorhidrato de piridoxina 1,500 mg; Pantotenato de calcio 5,000 mg; Vitamina B₁₂ 5,000 mcg; Acido fólico 250,000 mcg; Acido ascórbico 150,000 mg; Sulfato ferroso 34,000 mg; Fosfato de calcio dibásico anhidro 339,450 mg; Sulfato de cobre 2,800 mg; Iodato de calcio 201,000 mcg; Sulfato de cobalto 490,000 mcg; Sulfato de manganeso monohidratado 3,000 mg; Sulfato de magnesio heptahidratado 40,000 mg; Sulfato de zinc 3,900 mg; Molibdeno 0,450 mg (como molibdato de sodio); Sulfato de potasio 11,000 mg; Excipientes: Carboximetilcelulosa sódica, Povidona, Estearato de dietilenglicol, Polietilenglicol 8000, Polietilenglicol 400, Hidroxianisol butilado, Hidroxitolueno butilado, Talco, Hidroxipropilmetilcelulosa, Dióxido de titanio, Colorante D&C rojo N° 30 Iaca, Acido sórbico.

Uso del Medicamento: Lea detenidamente esta información.

Acción Terapéutica: Aporte de vitaminas y minerales.

Indicaciones: Está indicado para ser utilizado en personas adultas, quienes presenten un aumento de los requerimientos de vitaminas y minerales contenidos en la fórmula, o una ingesta disminuída de los mismos debida a dieta insuficiente.

Esto no ocurre en personas que reciben una dieta equilibrada.

Dosis y Modo de Uso: La dosis habitual es de un comprimido por día, según criterio médico.

 **Abbott**

Su utilización no debe superar los 2 meses.

Ante la aparición de nuevos síntomas, o empeoramiento de los ya existentes, consulte inmediatamente a su médico.

Conservación: Conservar a temperatura ambiente entre 15 y 30°C.

Contraindicaciones: No tome este medicamento si es alérgico a alguno de los componentes de la fórmula, si padece de insuficiencia renal severa, calcio elevado en sangre y en orina, cálculos renales de calcio, o está tomando antiparkinsonianos (Levodopa).

Precauciones - Advertencias: Administrar con precaución si usted está tomando simultáneamente otros medicamentos que contengan otras vitaminas y/o minerales por el peligro de sobredosificación.

Las cantidades de hierro que contiene el producto, no son suficientes para tratar la anemia por carencia del mismo. La vitamina C que contiene este medicamento puede alterar la determinación de glucosuria (azúcar en orina) en pacientes diabéticos, por lo que se recomienda suspender la administración del mismo algunos días antes de realizar el análisis de laboratorio.

Si usted está embarazada o está amamantando, consulte con su médico antes de ingerir este medicamento.

Mantener este producto fuera del alcance de los niños.

REACCIONES ADVERSAS: Puede presentarse intolerancia digestiva.

Puede observarse color amarillo brillante de la orina, debido al contenido en vitamina B₂ de este medicamento, lo cual no tiene ninguna importancia clínica.

Si usted se encuentra tomando:

- Levodopa: no administrar este medicamento que contiene vitamina B₆, salvo indicación médica contraria.
- Digital, difosfonatos, sales de hierro, tetraciclinas, diuréticos tiazídicos (Hidroclorotiazida, Clortalidona), consultar previamente a su médico.

Sobredosificación: Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital más cercano o comunicarse las 24 horas del día, en Argentina, con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4962-6666/2247

Hospital A. Posadas.
Provincia de Buenos Aires. Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777
Hospital de Niños Pedro de Elizalde.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4300-2115
Hospital de Niños Sor María Ludovica.
La Plata. Tel.: (0221) 451-5555
Sanatorio de Niños.
Rosario. Tel.: (0341) 448-0202
Optativamente otros Centros de Intoxicaciones.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MEDICO Y/O
FARMACEUTICO.
En caso de consultas, comuníquese al 0800-222-2226
ANMAT Responde 0800-333-1234

Presentación: Envases conteniendo 30 Comprimidos Filmtab.
Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 19.134

Abbott Laboratories Argentina S.A.,
Ing. E. Butty 240, 13° Piso
(C1001AFB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Planta Industrial: Av. Valentín Vergara 7989
(B1891EUE) Ingeniero Allan, Partido de Florencio Varela.
Provincia de Buenos Aires.

Directora Técnica:
Mónica E. Yoshida, Farmacéutica.
Fecha de última revisión: Mayo 2008
HF 874R01 2012
Disp. ANMAT 5059/08 (29/08/2008)